

DOM intelligens fali olvasók

Az ENiQ és Tapkey új világa

Alkalmazási területek

Az AccessManager tökéletes hozzáférés-vezérlő a lehetséges alkalmazások széles skálájával. Önálló fali olvasóként vagy beléptető rendszerbe integrálva is használható.

- Digitálisan vezérli az elektromos ajtókat, tolóajtókat, kapukat, korlátokat, forgókapukat stb.
- Vezérli az ajtónyitókat, motoros cilindereket és egyéb hajtóműveket.
- PLC-vel képes élesíteni és hatástalanítani a riasztórendszereket
- Compact (vezérlő és olvasó egyben) és HiSec (második olvasó) változatban kapható.
- Alkalmas offline, online és data-on-card módokhoz.
- Falon kívülre vagy süllyesztve szerelhető.



AccessManager

Az AccessManager számos alkalmazással és bővítési lehetőséggel rendelkezik.

Telepítése szabványos kapcsolódobozokba és egyéb felületekre is lehetséges.

Az egyes alkalmazási módoktól függően az AccessManager két különböző verzióban érhető el:

- Compact, amely egyetlen eszközben olvasó és vezérlőegység
- HiSec, amely a vezérlőegységgel kapható olvasóval és legfeljebb három további passzív (külső) olvasóval bővíthető.
- Minden Compact átalakítható HiSec verzióvá, amikor passzív olvasóhoz csatlakoztatja.

Online kezelés

Az AccessManager beépített Ethernet interfésszel rendelkezik, amely lehetővé teszi az online csatlakozást további komponensek nélkül.



Verzió 1
Compact



Verzió 2
HiSec



Verzió 3
HiSec külső olvasóval

Előnyök

- Kényelmes programozás kártyákkal, alkalmazással vagy szoftverrel.
- Potenciálmentes be- és kimenetek.
- Hálózat-kompatibilis (Ethernet).
- Az AccessManager az ajtó helyzetéhez és a mozgató eszközökhöz igazítható, ehhez csak egy PLC funkció szükséges.
- Naplómémória akár 2000 eseményhez.
- fehér, szürke és fekete szín
- A DOM Tapkey és DOM ENiQ rendszerekhez alkalmazható.

AccessManager Terminal és Access Manager ITT



Terminál / Intelligens
transzponder terminál



Frissített engedélyek

Ha belép az épületbe, az AccessManager terminál használatával frissítheti jogosultságait a megadott időszakon belül, pl. a következő 24 órában.

Új vagy módosított engedélyek bármikor

Az érvényességi időszakok frissítése mellett az ITT-vel bármikor új vagy módosított jogosultságokat írhat transzponderekre. Egyszerűen tartsa az olvasóhoz, várja meg a jelzést és indulhat!

Használat

A DOM terminál-megoldások tökéletesen illeszkednek a DOM Security Ecosystem *data-on-card* üzemmódjához: lehetővé teszi új vagy módosított hozzáférési jogosultságok írását minden transzponderre. Tökéletes nagy vagy több telephellyel rendelkező vállalatok számára.

Kiemelt szerepet játszhatnak egy szigorúbb biztonsági protokollban is, amely előírja, hogy az alkalmazottak rendszeresen (pl. havonta vagy óránként) frissítsék jogosultságaikat.

Több ellenőrzés, erősebb felügyelet - nagyobb biztonság.

Előnyök

Az AccessManager terminál és az AccessManager ITT előnyei:

- Időt és pénzt takarít meg Önnek: nincs szükség szervizszemélyzetre a terminálok frissítéséhez és az alkalmazottaknak sem kell a HR osztályra menniük, hogy új vagy módosított hozzáférési jogosultságokat kapjanak. Ezek mindössze egy kattintással beszerezhetők a legközelebbi ITT-től.
- A *data-on-card* használatával növelheti biztonságát az engedélyek érvényességének korlátozásával (pl. 24 órás időszakokra). Az elveszett vagy ellopt transzpondereket jelentik a rendszernek és már nem frissülnek.
- Az épületen kívül telepített olvasóval az alkalmazottak új jogokat kaphatnak, de a betörőknek esélyük sincs kívülről hozzáférni a helyiségekhez, manipulálni az adatokat vagy rövidre zárni a rendszert.
- Az AccessManager Terminal és az AccessManager ITT a DOM ENiQ világában használható.

Module Reader - a sokoldalú olvasó



Baudisch



Relino



Siedle

A Module Readerrel minden meglévő kaputelefon vagy levélszekrény a Security Ecosystem részévé tehető.

A különböző olvasókat egyszerűen beszerelheti a falba vagy integrálhatja más gyártók pl. a Siedle, Ritter vagy ELCOM rendszereibe.

Színválaszték


Siedle - fehér, ezüstmetál, magassfényű fekete, borostyánsárga, sötétszürke metál, titanium metál
Baudisch, Behnke - antracit szürke RAL 7016
Relino - ezüst metál
VOX-IO Easy - világos szürke, szürke
VOX IO Touch - szénszálalás fekete
Ritto Acero - antracit szürke
Ritto Portier - fehér, ezüstmetál, szürkésbarna, titanium metál
Gira - antracit szürke
ELCOM - antracit szürke

Előnyök

Az AccesManager és a Module Reader legfőbb előnye, hogy a megfelelő DOM-kompatibilis olvasó a meglévő modulhoz vagy kaputelefon-rendszerhez.

- Tökéletes optikai integrálhatóság más gyártók meglévő moduljába vagy kaputelefon- rendszerébe.
- Tartalmazza az AccessManager Compact vezérlőegységét, ezért nincs szükség további elektronikus eszközre.
- Az alapszíneken kívül egyéni színekkel is megrendelhető
- A DOM ENiQ világában alkalmazható.

Gira



Ritto Acero

RF Netmanager - a kommunikációs modul



Az RF Netmanager egy kommunikációs modul, amely ajtóknban vagy szekrényekben akkumulátorral működtetett eszközöket (pl. DOM Pro cilinderek vagy más zárad) a hálózathoz, így a szoftverhez és az adatbázishoz köti. Az RF Netmanager rádiójelen keresztül kommunikál a szoftverrel.

Segítségével az ajtókon lévő eszközök online működtethetők, vagyis néhány másodpercen belül frissíthetők a legújabb jogosultságokkal és parancsokkal. Az RF Netmanager az ajtók eseményeit közvetlenül a szoftvernek továbbítja.



Előnyök

- Egyszerű és költségghatékony
- Nagy hatótávolság
- Nagy adatkapacitás
- Gyors adatkommunikáció
- Akár 8 eszköz kezelése egyszerre
- Kompatibilis a szabványos hálózati alkotóelemekkel
- Időtálló hálózati képesség
- Kompatibilis más gyártók rendszereivel (pl. riasztórendszerek PLC-n keresztül)
- A DOM ENIQ rendszerben elérhető



PLC (Programmable Logic Control)

Ez a termék elérhetővé tesz számos különböző és egyedi speciális funkciót, az AccessManager Compact & HiSec, valamint az RF NetManager eszközeinkkel. Egy riasztórendszer például PLC-vel működtethető az AccessManageren.

PLC 'mindig zárva' funkció, visszajelzéssel: RF NetManager

Beállítja az eszközt (pl. DOM Pro cylinder) egy 'mindig zárva' funkcióra - ebben az esetben egyetlen engedélyezett adathordozóval sem lehetséges a hozzáférés.

A 'mindig zárva' funkció végrehajtását az RF NetManager felügyeli, eközben akár egy külső rendszerrel is kommunikál a kimeneti relén keresztül (pl. külső LED lámpa).

Alkalmazási példa:

A riasztórendszerrel együtt biztosítja, hogy senki ne lépjen be az épületbe a riasztórendszer kikapcsolása előtt.

PLC 'mindig nyitva' funkció, visszajelzéssel: RF NetManager

Beállítja az eszközt egy 'mindig nyitva' funkcióra - ebben az esetben egy engedélyezett adathordozó sem kell a hozzáféréshez.

A 'mindig nyitva' funkció végrehajtását az RF NetManager felügyeli, eközben akár egy külső rendszerrel is kommunikál a kimeneti relén keresztül (pl. külső LED lámpa).

Alkalmazási példa:

Recepcióbejárat, ahol a látogatók azonosítás nélkül léphetnek be.

A PLC-k az eszközökben található szoftverek segítségével aktiválhatók.

PLC 'riasztás' funkció, események:

RF NetManager ! a wC bŞü a tΩt° Şo ta tŞÜÜÜ ŞσŞΨŞΩbŞΞüθP ÜO°°θŞQΞtμÖσÜPAt tΞΠΨŞΩŞÜÜ oŞPŞÜ. Az eszközöktől rádiójelen kapja az információt és ha engedély nélküli hozzáférést észlel, kapcsolja a kimeneti relét egy külső rendszer aktiválásához.

Alkalmazási példa:

Kamerarendszerrel; jogosulatlan hozzáférési kísérletek rögzítése.

PLC zsilip:

AccessManager (+ 3 ENIQ / ELS passzív olvasó)

Átjárás két terület között, kettős hozzáféréssel pl. két ajtó vagy kapu, amelyek közül egyidőben csak az egyik lehet nyitva.

Az AccessManager és a 3 passzív olvasó kezeli a hozzáférést a zsiliphez:

- az 1. belülről szabályozza a zsilipbe való be- és kilépést
- a 2-3. kívülről kezeli a mozgásokat.

Alkalmazási példa:

Zsilipek hotelekben és laboratóriumokban.



DOM intelligens fali olvasók - az ENiQ és Tapkey új világa

