

Nytsz: 6158-10-2/20220915

**MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS****Bizottsági ülés ideje**  
2022. szeptember 15.**Ajánlás lejárt**  
2027. szeptember 30.**Termék vizsgálat helye:**MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI  
BIZOTTSÁG helyisége  
H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.**Termék gyártó:**

Mul-T-Lock Technologies Ltd., Izrael

**Termék forgalmazó:****Alba - Zár Kft.**  
H-8000 Székesfehérvár, Farkasvermi út 40.

Telefonszám: +36-30/ 474-9613

E-mail: albazarkft@gmail.com

Honlap: www.alba-zar.hu

Kapcsolattartó: Bende Zsolt

Beosztás: ügyintéző

**A vizsgálati eljárás alapja:**

- MABISZ Betöréses Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ EN 1303 hengerzárbetét vizsgálati szabvány;
- MSZ EN 12320 függőzár vizsgálati szabvány;
- MSZ EN 15684:2013 Zárak és épületvasalatok. Mechatronikus hengerzárak vizsgálati szabvány;
- TRESOR TEST minősítési okmányok másolata;
- termékismertető, műszaki leírás;
- műszaki szakértői vélemény.

**Vizsgálat eredményének összefoglalása:**

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott hengerzárbetétek, lakatok, többpontos zárok jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás zárszerkezetre, hengerzárbetétekre kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

**Biztosítói kockázatvállalás feltétele:**

Szakszerű szerelés.

A belsőgombos kivitelű hengerzárbetét normál üvegezésű ajtónál nem alkalmazható.

Beépített termék jele: x= ..... egyedi méretű hengerzárbetétnél a telepítőnek kell beírnia a pontos jelölést.

A lakatpántok legalább 6 mm átmérőjű átmenő csavarokkal, vagy hegesztéssel szerelten felelnek meg a teljeskörű mechanikai védelemmel szemben támasztott követelményeknek.

Facsarok alkalmazása a lefeszíthetőség miatt nem megengedett.

A lakatkengyeleknél csak a teljeskörű mechanikai védelemmel szemben támasztott követelményeknek megfelelteteket fogad el a MABISZ VKB. Ez vonatkozik a fogadó elemekre is.

**Telepítői nyilatkozat:**

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése javasolt; a telepített, ajánlott termék előtti négyzetet kézjeggyel kell megjelölni.

Beépítés helye: .....  
időpontja: .....

Beépítést szakszerűen végeztem.

Beépítő adatai: ..... p.h.

Egyéb: .....  
.....  
.....  
.....

**A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:**

<b>Termék</b>	<b>Besorolás</b>
<input type="checkbox"/> <b>7x7<sup>®</sup></b> jelölésű, egy illetve két oldalas valamint belül gombos hengerzárbetét 6 csappal, finomnyitás, savazás, maghúzás elleni védelemmel	<b>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme</b> MABISZ ajánlás.
<input type="checkbox"/> <b>7x7<sup>®</sup> B.S.</b> jelölésű, egy illetve két oldalas valamint belül gombos hengerzárbetét 6 csappal, finomnyitás, savazás, maghúzás és törés elleni védelemmel	<b>5. osztály</b> MSZ EN 1303 szabvány
<input type="checkbox"/> <b>Integrator<sup>®</sup></b> jelölésű 2023-ig szabadalommal védett egy illetve két oldalas valamint belül gombos hengerzárbetét 6 csappal, fűrés-, finomnyitás, savazás, maghúzás elleni védelemmel	

Cím: 1066 Erőssy út 93. Levélcím: H-1381 Budapest 62., Pf. 1297

Tel.: (1) 802 8400

Fax: (1) 802 8499

web: www.mabisz.hu

email: info@mabisz.hu

Termék	Besorolás
<input type="checkbox"/> <b>Integrator® B.S.</b> jelölésű 2023-ig szabadalommal védett egy illetve két oldalas valamint belül gombos hengerzárbetét 6 csappal, fúrás-, finomnyitás, savazás, maghúzás, törés elleni védelemmel	<b>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme</b> MABISZ ajánlás.  <b>5. osztály</b> MSZ EN 1303 szabvány
<input type="checkbox"/> <b>Interactive®+</b> jelölésű 2028-ig szabadalommal védett egy illetve két oldalas, moduláris, Flex Control, valamint belül gombos hengerzárbetét 10 interactive csappal, fúrás-, finomnyitás, savazás, maghúzás, anti-bumping és illetéktelen másolás elleni védelemmel  <input type="checkbox"/> <b>Interactive®+ W/S</b> jelölésű 2028-ig szabadalommal védett, egy illetve két oldalas, moduláris, Flex Control, belül gombos hengerzárbetét 10 interactive csappal, fúrás-, finomnyitás, savazás, maghúzás, törés, anti-bumping és illetéktelen másolás elleni védelemmel  <input type="checkbox"/> <b>7x7®</b> jelölésű, egy illetve két oldalas valamint belül gombos hengerzárbetét 7 csappal, finomnyitás, savazás, maghúzás elleni védelemmel  <input type="checkbox"/> <b>7x7® B.S.</b> jelölésű, egy illetve két oldalas valamint belül gombos hengerzárbetét 7 csappal, finomnyitás, savazás, maghúzás, törés elleni védelemmel  <input type="checkbox"/> <b>Integrator®</b> jelölésű 2023-ig szabadalommal védett egy illetve két oldalas valamint belül gombos hengerzárbetét 7 csappal, fúrás-, finomnyitás, savazás, maghúzás elleni védelemmel  <input type="checkbox"/> <b>Integrator® B.S.</b> jelölésű 2023-ig szabadalommal védett egy illetve két oldalas valamint belül gombos hengerzárbetét 7 csappal, fúrás-, finomnyitás, savazás, maghúzás, törés elleni védelemmel  <input type="checkbox"/> <b>Classic</b> jelölésű egy illetve két oldalas valamint belül gombos és moduláris felépítésű hengerzárbetét 10 csappal, fúrás-, finomnyitás, savazás, maghúzás elleni védelemmel  <input type="checkbox"/> <b>MT5®+</b> jelölésű 2025-ig szabadalommal védett egy illetve két oldalas, moduláris felépítésű, gombos hengerzárbetét 16 csappal, fúrás, finomnyitás, savazás, maghúzás, törés, anti-bumping és illetéktelen másolás elleni védelemmel	<b>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme</b> MABISZ ajánlás.  <b>6. osztály</b> MSZ EN 1303 szabvány

Termék	Besorolás
<ul style="list-style-type: none"> <li>□ <b>MTL300</b> jelölésű 2033-ig szabadalommal védett egy illetve két oldalas valamint moduláris felépítésű, belül gombos hengerzárbetét 6 csappal, fúrás-, finomnyitás, savazás, maghúzás elleni védelemmel</li> <li>□ <b>MTL300</b> jelölésű 2033-ig szabadalommal védett egy illetve két oldalas valamint moduláris felépítésű, belül gombos hengerzárbetét 7 csappal, fúrás-, finomnyitás, savazás, maghúzás elleni védelemmel</li> <li>□ <b>MTL400</b> jelölésű 2032-ig szabadalommal védett, egy illetve két oldalas, moduláris felépítésű, belül gombos hengerzárbetét 10 csappal, fúrás-, finomnyitás, savazás, maghúzás és illetéktelen másolás elleni védelemmel</li> <li>□ <b>MTL600</b> jelölésű 2028-ig szabadalommal védett egy illetve két oldalas, moduláris, Flex Control, valamint belül gombos hengerzárbetét 10 interactive csappal, fúrás-, finomnyitás, savazás, maghúzás, anti-bumping és illetéktelen másolás elleni védelemmel</li> <li>□ <b>MTL800</b> jelölésű 2039-ig szabadalommal védett egy illetve két oldalas, moduláris felépítésű, gombos hengerzárbetét 16 csappal, fúrás, finomnyitás, savazás, maghúzás, törés, anti-bumping és illetéktelen másolás elleni védelemmel</li> </ul>	<p><b>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme</b>  MABISZ ajánlás.</p> <hr/> <p><b>6. osztály</b>  MSZ EN 1303 szabvány</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>□ <b>MTL600 Cliq Cylinder</b> jelölésű elektro-mechanikus egy illetve két oldalas valamint belül gombos hengerzárbetét 10 interactive csappal, fúrás, finomnyitás, savazás, maghúzás, anti-bumping és illetéktelen másolás elleni védelemmel</li> <li>□ <b>MTL800 Cliq Cylinder</b> jelölésű elektro-mechanikus egy illetve két oldalas valamint belül gombos hengerzárbetét 16 csappal, fúrás-finomnyitás, savazás, maghúzás, törés, anti-bumping és illetéktelen másolás elleni védelemmel</li> </ul>	<p><b>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme</b>  MABISZ ajánlás.</p> <hr/> <p><b>Attack resistance: 2</b>  MSZ EN 15684 szabvány.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>□ <b>C-8 POP típusú ugró kengyeles lakat 7x7<sup>®</sup></b>, Classic, MTL300, MTL400, MTL600, MTL800 zárbetéttel 8mm-es edzett acélkengyellel, fúrás, fűrészelés, maghúzás, savazás elleni védelemmel ABLOY PL200, PL202 vagy PL201, PL203 és ABUS 125/150 Granit jelölésű lakatpánttal</li> </ul>	<p><b>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme</b>  MABISZ ajánlás.</p> <hr/> <p><b>3. osztály</b>  MSZ EN 12320. szabvány</p>

Termék	Besorolás
□ <b>C-10 POP típusú ugró kengyeles lakat 7x7<sup>®</sup></b> , Classic, MTL300, MTL400, MTL600, MTL800 zárbetéttel 10mm-es edzett acélkengyellel, fúrás, fűrészelés, maghúzás, savazás elleni védelemmel ABLOY PL200, PL202 vagy PL201, PL203 és ABUS 125/150 Granit jelölésű lakatpánttal	<b>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme</b> MABISZ ajánlás. <b>3. osztály</b> MSZ EN 12320. szabvány
□ <b>C-10 REG típusú kivehető kengyeles lakat 7x7<sup>®</sup></b> , Classic, MTL300, MTL400, MTL600, MTL800 zárbetéttel 10mm-es edzett acélkengyellel, fúrás, fűrészelés, maghúzás, savazás elleni védelemmel HASP jelölésű hegeszthető vagy ABLOY PL200, PL202, PL201, PL203 és ABUS 125/150 Granit jelölésű lakatpánttal	
□ <b>G-47/47P típusú lakatok 7x7<sup>®</sup></b> , Integrator <sup>®</sup> , Classic, MTL300, MTL400, MTL600, MTL800 zárbetéttel 8mm-es edzett acélkengyellel, fúrás, fűrészelés, maghúzás, savazás elleni védelemmel ABLOY PL200, PL202 vagy PL201, PL203 és ABUS 125/150 Granit jelölésű lakatpánttal	
□ <b>G-55/55P típusú lakatok 7x7<sup>®</sup></b> , Integrator <sup>®</sup> , Classic, MTL300, MTL400, MTL600, MTL800 zárbetéttel 10mm-es edzett acélkengyellel, fúrás, fűrészelés, maghúzás, savazás elleni védelemmel ABLOY PL200, PL202 vagy PL201, PL203 és ABUS 125/150 Granit jelölésű lakatpánttal	
□ <b>NE8G, NE10G, SBNE10 típusú lakatok 7x7<sup>®</sup></b> , Integrator <sup>®</sup> , Classic, MTL300, MTL400, MTL600, MTL800 zárbetéttel 8/10mm-es edzett bór ötvözet acélkengyellel, fúrás, fűrészelés, maghúzás, savazás elleni védelemmel ABLOY PL200, PL202 vagy PL201, PL203 és ABUS 125/150 Granit jelölésű lakatpánttal	<b>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme</b> MABISZ ajánlás. <b>4. osztály</b> MSZ EN 12320. szabvány
□ <b>NE10L, NE10H típusú lakatok 7x7<sup>®</sup></b> , Integrator <sup>®</sup> , Classic, MTL300, MTL400, MTL600, MTL800 zárbetéttel 10mm-es edzett bór ötvözet acélkengyellel, edzett acél házban, fúrás, fűrészelés, maghúzás, savazás elleni védelemmel ABLOY PL200, PL202 vagy PL201, PL203 és ABUS 125/150 Granit jelölésű lakatpánttal	

Termék	Besorolás
<ul style="list-style-type: none"> <li>□ <b>C-13 POP típusú ugró kengyeles lakat 7x7<sup>®</sup></b>, Classic, MTL300, MTL400, MTL600, MTL800 zárbetéttel 13mm-es edzett acélkengyellel, fúrás, fűrészelés, maghúzás, savazás elleni védelemmel; ABLOY PL201, PL203 és ABUS 125/150 Granit jelölésű lakatpánttal</li> <li>□ <b>C-13 REG típusú kivehető kengyeles lakat 7x7<sup>®</sup></b>, Classic, MTL300, MTL400, MTL600, MTL800 zárbetéttel 13mm-es edzett acélkengyellel, fúrás, fűrészelés, maghúzás, savazás elleni védelemmel HASP jelölésű hegeszthető vagy ABLOY PL201, PL203 és ABUS 125/150 Granit jelölésű lakatpánttal</li> <li>□ <b>NE12L, NE12H, SBN12 típusú lakatok 7x7<sup>®</sup></b>, Integrator<sup>®</sup>, Classic, MTL300, MTL400, MTL600, MTL800 zárbetéttel 12mm-es edzett bór ötvözet acélkengyellel, edzett acél házban, fúrás, fűrészelés, maghúzás, savazás elleni védelemmel ABLOY PL201, PL203 és ABUS 125/150 Granit jelölésű lakatpánttal</li> </ul>	<p><b>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme</b></p> <p>MABISZ ajánlás.</p> <hr/> <p><b>5. osztály</b></p> <p>MSZ EN 12320. szabvány</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>□ <b>C-16 POP típusú ugró kengyeles lakat 7x7<sup>®</sup></b>, Classic, MTL300, MTL400, MTL600, MTL800 zárbetéttel 16mm-es edzett acélkengyellel, fúrás, fűrészelés, maghúzás, savazás elleni védelemmel ABLOY PL201, PL203 jelölésű lakatpánttal</li> <li>□ <b>NE14L, NE14H típusú lakatok 7x7<sup>®</sup></b>, Integrator<sup>®</sup>, Classic, MTL300, MTL400, MTL600, MTL800 zárbetéttel 14mm-es edzett bór ötvözet acélkengyellel, edzett acél házban, fúrás, fűrészelés, maghúzás, savazás elleni védelemmel ABLOY PL201, PL203 és ABUS 125/150 Granit jelölésű lakatpánttal</li> </ul>	<p><b>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme</b></p> <p>MABISZ ajánlás.</p> <hr/> <p><b>6. osztály</b></p> <p>MSZ EN 12320. szabvány</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>□ <b>HASP jelölésű lakatpajzs C-10 REG és C-13 REG kivehető kengyelű lakathoz</b></li> </ul>	<p><b>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme</b></p> <p>MABISZ ajánlás.</p> <hr/> <p><b>5. osztály</b></p> <p>MSZ EN 12320. szabvány</p>


Termék	Besorolás
<input type="checkbox"/> <b>HASP-LOCK</b> jelölésű hegeszthető lakat és pajzs egybeépítve Interactive <sup>®</sup> +, MTL400, MTL600, MTL800 zárbetéttel, edzett acélkengyellel, fúrás, fűrészelés, maghúzás, savazás elleni védelemmel	<b>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme</b> MABISZ ajánlás.  <b>6. osztály</b> MSZ EN 12320. szabvány
<input type="checkbox"/> <b>235</b> jelölésű 4 irányú zárassal rendelkező, fogaskerekes működtetésű többpontos zár 3 zárcsappal  <input type="checkbox"/> <b>265</b> jelölésű 4 irányú zárassal rendelkező, fogaskerekes működtetésű többpontos zár 4 zárcsappal	<b>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme</b> MABISZ ajánlás.  <b>3. osztály</b> MSZ EN 1627 szabvány (Alkalmas az RC 3. osztályba sorolt nyílászárók zárszerkezetének biztonságos működtetésére)


A MABISZ VKB a Mul-T-Lock Technologies Ltd. által gyártott, az **Alba - Zár Kft.** által forgalmazott, előzőekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyónvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.


Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.

Budapest, 2022. szeptember 15.

  
 UNIQA Bizt. Zrt.

  
 GROUPAMA Biztosító Zrt.

  
 MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.

  
 GENERALI Biztosító Zrt.

  
 ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.

  
 AEGON Magyarország Zrt.

  
 ORFK

  
 MABISZ VKB elnök.  
 KöBE Közép-európai Kölcsönös Bizt. Egyesület

## Z Á R A D É K

6158-10-2/20220915 Nytsz.

### MABISZ Termék-megfelelőségi ajánláshoz

**Tárgy:** A Termék-megfelelőségi ajánlás véleményezési eljárása folyamán elhangzott kérdések, kiegészítések, illetve a termékek megítélésével kapcsolatos vélemények összegzése.

#### **MABISZ VKB ülés eredménye és tapasztalatai:**

A VKB ülés felsorolt résztvevői meghallgatták a kialakított szakértői véleményt és besorolási javaslatot, valamint kérdéseket tettek fel a szakértőnek az előzőekben bemutatott hengerzárbetétek, lakatok, többpontos zárok biztosítói megítélésével kapcsolatban.

#### **Szakértői kiegészítés:**

Kiss József műszaki szakértő, szakértői véleményét a felmerült kérdésekre adott válaszaival egészítette ki, amelyben részletesen indokolta besorolási javaslatára vonatkozó álláspontját.

#### **Összegzés:**

A MABISZ VKB jelenlévő tagjai a bemutatott dokumentumok, a szakértői vélemény, illetve a feltett kérdésekre adott szakértői kiegészítés alapján többségi szavazattal elfogadták a szakértőnek az eszközök MABISZ termék-megfelelőségi besorolására, a típusjelölés megváltoztatására előterjesztett javaslatát.

#### **A Bizottsági ülésen jelenlévők:**

Barcsai Zsuzsanna	MABISZ VKB vez., KöBE
Ács Tamás	GROUPAMA Biztosító Zrt.
Filep József	MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.
Makuk Mária	ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.
Mészáros Gyula	GENERALI Biztosító Zrt.
Kiss József	PlutO Mérnöki Iroda Kft.



Budapest, 2022. szeptember 15.